



FERROSTIL
INDUSTRIA DE ACERO

Acompañandote siempre

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2024

www.ferrostil.com.ar

Estimado,

Nos ponemos en contacto con usted para presentarle a **Ferrostil**, una empresa que se dedica a la fabricación de tubos de acero y otros productos afines a la industria. **Ferrostil** es una empresa moderna pero con gran experiencia en el mercado

Nos involucramos y somos parte de cada idea, comenzando por la materialización de sus proyectos. Encontrará en nosotros no solo un proveedor sino un socio en su negocio.

Ponemos a vuestra disposición todo nuestro profesionalismo y trayectoria ofreciéndole productos de calidad y un servicio personalizado que se ajusta a las necesidades de su negocio.

Entre los productos que comercializa nuestra empresa encontrará:

Tubos Estructurales
Tubos para Uso Mecánico
Planchuelas
Perfiles de Acero
Chapa Lisa
Chapa Antideslizante
Chapa para Techos
Chapa Plástica para Techos

Cada uno de ellos fue pensado para cubrir íntegramente las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro principal objetivo es desarrollar una gran variedad de productos que permitan abastecer la demanda continua de diversas industrias entre las que podrá encontrar: Industrias de la construcción, herrería, pinturería, agrícola, automotriz y autopartes, metalmecánica y petrolera.

Nuestros productos también pueden ser utilizados en galpones, columnas, defensas, soportes, herrería de obra, portones, muebles en general, artefactos, entre otros.

En esta oportunidad nos gustaría que nos conozca y pruebe nuestros servicios.

Contáctese ahora mismo con uno de nuestros representantes de venta y reciba una cotización al instante.

Quedamos a la espera de su llamado: **(011) 4780-4500**

Lo saluda atentamente,

Equipo de **Ferrostil** / www.ferrostil.com.ar

TUBOS ESTRUCTURALES

Tubos de gran resistencia estructural para construcción de estructuras, contenedores industriales y edificios (vigas, viguetas y columnas, entre otras aplicaciones). El más resistente del mercado con excelente capacidad de soldabilidad.

Disponible en sección cuadrada, rectangular y redonda, laminado en caliente sin decapar.



Pulg.	mm	Cuadrados	Rectangulares	PESO POR BARRA DE 6 METROS									
		mm		0.9	1.25	1.6	2	2.52	2.85	3.25	4	4.85	6.40
1/2	12.70	10x10		1.573	2.120	2.631	3.170	-	-	-	-	-	-
5/8	15.87	12x12		1.996	2.707	3.383	4.110	-	-	-	-	-	-
3/4	19.05	15x15	20x10	2.420	3.296	4.136	5.052	-	-	-	-	-	-
13/16	20.63			2.631	3.589	4.511	5.520	-	-	-	-	-	-
7/8	22.22		20x15	2.843	3.883	4.888	5.991	-	-	-	-	-	-
15/16	23.81			3.055	4.178	5.265	6.462	-	-	-	-	-	-
1	25.40	20x20	25x15 - 30x10	3.267	4.472	5.641	6.933	8.542	9.521	10.668	-	-	-
1 1/8	28.57		30x15	3.689	5.059	6.393	7.873	9.725	10.860	12.194	-	-	-
1 3/16	30.16			3.901	5.354	6.770	8.344	10.319	11.531	12.960	-	-	-
1 1/4	31.75	25x25	30x20 - 40x10	4.113	5.648	7.147	8.815	10.913	12.202	13.726	-	-	-
1 3/8	34.92			4.536	6.235	7.898	9.754	12.096	13.541	15.253	-	-	-
1 1/2	38.10	30x30	40x20	4.960	6.824	8.652	10.696	13.283	14.883	16.784	-	-	-
1 5/8	41.27			5.383	7.411	9.403	11.636	14.467	16.222	18.311	-	-	-
1 3/4	44.45	35x35	40x30 - 50x20	5.807	8.000	10.157	12.578	15.654	17.564	19.843	-	-	-
1 7/8	47.62		50x25	6.229	8.587	10.908	13.517	16.837	18.903	21.369	-	-	-
2	50.80	40x40	50x30 - 60x20	6.653	9.176	11.662	14.459	18.025	20.246	22.901	-	-	-
2 1/8	53.97			-	9.763	12.414	15.399	19.208	21.584	24.428	-	-	-
2 1/4	57.15	45x45	60x30-50x40	-	10.352	13.167	16.341	20.395	22.927	25.959	-	-	-
2 3/8	60.32			-	10.939	13.919	17.280	21.579	24.265	27.486	-	-	-
2 1/2	63.50	50x50	60x40-70x30-80x20	-	11.528	14.673	18.222	22.766	25.608	29.018	35.259	-	-
2 3/4	69.85			-	12.704	16.178	20.104	25.137	28.289	32.076	39.022	-	-
3	76.20	60x60	70x50 - 80x40 - 90x30 - 100x20	-	13.880	17.683	21.985	27.507	30.970	35.134	42.785	51.306	-
3 1/2	88.90	70x70	80x60 - 90x50 - 100x40	-	16.231	20.693	25.748	32.249	36.332	41.251	50.311	60.438	-
3 3/4	95.25	75x75	110x40 - 100x50 - 90x60 - 80x70	-	-	22.199	27.630	34.619	39.013	44.309	54.074	65.005	-
4	101.60	80x80	100x60 - 120x40	-	-	23.704	29.511	36.990	41.694	47.368	57.837	69.571	90.310
4 1/2	114.30	90x90	100x80 - 110x70 - 120x60 - 140x40	-	-	26.714	33.274	41.731	47.057	53.484	65.363	78.704	102.358
5	127.00	100x100	120x80 - 130x70 - 140x60 - 150x50	-	-	29.724	37.037	46.473	52.419	59.601	72.889	87.837	114.406
5 1/2	139.70	110x110	140x80 - 150x70 - 120x100	-	-	-	-	-	-	65.718	80.415	96.969	126.454
6	152.40	120x120	140x100 - 160x80 - 180x60	-	-	-	-	-	-	71.835	87.941	106.102	138.502
6 1/2	165.10	130x130	140x120 - 150x110 - 160x100-180x80	-	-	-	-	-	-	77.951	95.467	115.235	150.550
7	177.80	140x140	150x130 - 160x120 - 180x100	-	-	-	-	-	-	84.068	102.993	124.367	162.598
7 1/2	190.50	150x150	200x100-180x120 - 160x140	-	-	-	-	-	-	90.185	110.519	133.500	174.646

TUBOS DE USO MECÁNICO

Caños elaborados a partir de flejes laminados en caliente de grado estructural. De amplio uso en alumbrado público, sector agroindustrial y automotriz para fabricación de ejes de vehículos pesados y cilindros hidráulicos, en la industria de la construcción para la edificación de estructuras portantes, galpones y naves industriales, y para tubos para trefilación.



Diametro	Espesor	Peso x mt	Largo	Peso x BR
21.3	2	0.95	6.4	6.10
21.3	2.35	1.10	6.4	7.04
26.9	2	1.23	6.4	7.87
26.9	2.35	1.42	6.4	9.12
26.9	2.9	1.72	6.4	11.00
33.7	2.9	2.21	6.4	14.11
33.7	3.2	2.41	6.4	15.42
33.7	3.55	2.64	6.4	16.91
42.4	2.9	2.83	6.4	18.10
42.4	3.2	3.10	6.4	19.82
42.4	3.6	3.45	6.4	22.07
48.3	2.9	3.25	6.4	20.81
48.3	3.2	3.56	6.4	22.81
48.3	4	4.38	6.4	28.00
60.3	2.9	4.11	6.4	26.30
60.3	3.2	4.51	6.4	28.87
60.3	4	5.56	6.4	35.59
60.3	4.75	6.52	6.4	41.70
76.1	2.9	5.24	6.4	33.55
76.1	3.2	5.76	6.4	36.86
76.1	4.75	8.37	6.4	53.56
88.9	3.2	6.77	6.4	43.34
88.9	3.6	7.58	6.4	48.53
88.9	4.75	9.87	6.4	63.16
88.9	6.35	12.94	6.4	82.84
114.3	3.6	9.84	6.4	62.98
114.3	4	10.89	6.4	69.72
114.3	4.75	12.85	6.4	82.23
114.3	6.35	16.93	6.4	108.32
139.7	3.2	10.79	6.4	69.03
139.7	4.75	15.83	6.4	101.30
139.7	6.35	20.91	6.4	133.81
168.3	4.75	19.20	12.0	230.40
168.3	6.35	25.39	6.4	162.51

PLANCHUELAS

Barras de acero laminadas de sección rectangular que se utilizan en todo tipo de industria, en especial en la fabricación de muebles, en la construcción y en el agro.



Ancho	Espesor	Peso x Mt	Largo	Peso x BR
2 1/2"	1/8"	1.63	6	9.78
3"	1/8"	1.95	6	11.70
4"	1/8"	2.60	6	15.60
5"	1/8"	3.25	6	19.50
6"	1/8"	3.90	6	23.40
2 1/2"	3/16"	2.42	6	14.52
3"	3/16"	2.90	6	17.40
4"	3/16"	3.87	6	23.22
5"	3/16"	4.84	6	29.04
6"	3/16"	5.80	6	34.80

PERFILES DE ACERO

Un perfil de acero es una barra de acero que se utiliza como elemento estructural en una construcción. Se le llama perfil por la forma transversal que tienen.


Los perfiles de acero son la base estructural elegida en numerosas construcciones por sus cualidades que permiten tanto ser la base tanto de construcciones grandes (vigas, columnas) como de pequeños trabajos.



PERFILES	
 ESPESOR	 MEDIDA
2	40X80
	50X100

CHAPA PARA TECHO

La Chapa para Techos Cincalum de Ternium son láminas de acero revestido por inmersión en caliente con una aleación de aluminio/cinc en ambas caras. Excelente protección contra corrosión en ambientes agresivos, con vida útil hasta 6 veces mayor que el galvanizado.



Espesor	Ancho total	Ancho útil	Paso
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0.5	1086	988	76


CINCALUM

Ternium

CHAPA LISA

Las Chapas Lisas son el resultado de someter el producto laminado en caliente a un proceso de laminación en frío donde se obtiene la reducción de su espesor, una mayor aptitud al conformado y un mejor aspecto superficial.

Tiene una amplia gama de aplicaciones, como la herrería, cartelería, carrocerías, la industria en general, etc.



CHAPA LISA

LAMINADO FRÍO

Espesor		Peso
mm	Calibre	x m2
0.30	30	2.40
0.40	27	3.24
0.46	26	3.63
0.50	25	3.95
0.56	24	4.42
0.60		4.74
0.65		5.15
0.70	22	5.53
0.80		6.32
0.90	20	7.11
1.25	18	9.88
1.50		11.85
1.60	16	12.64
1.80		14.22
2.00	14	15.80
2.50		19.75
2.80	12	22.12
3.00	10	23.70

CHAPA LISA


LAMINADO CALIENTE

Espesor		Peso
mm	Calibre	x m2
1.60	16	12.60
1.80		14.70
2.00	14	15.84
1.50	12	19.80
2.85		22.17
3.20	1/8"	25.12
4.75	3/16"	37.70
6.35	1/4"	50.24

CHAPA ANTIDESLIZANTE

Son hojas fabricadas en acero al carbono. Denominada antideslizante, semilla de melón o estampadas. Permite la realización de corte y doblado en iguales condiciones que las chapas lisas.

Es utilizada mayormente para pisos industriales, plataformas, pasarelas rampas y escalones, otorgando una superficie antideslizante muy confiable.




CHAPA ANTIDESLIZANTE	
 ESPESOR	 MEDIDA
3,2	1245 x 2440
	1245 x 3000
4,75	1500 x 3000

CHAPA PLÁSTICA PARA TECHO

Es la única chapa plástica de alta flexibilidad de PP (polipropileno) fabricada en Argentina.

Se producen en diferentes espesores de 1,1 - 1,8 mm y está protegida con aditivos UV en todo su espesor que le dan una vida útil de 10 a 25 años, o más, dependiendo su espesor y la forma de colocación (si está puesta en el techo o en los laterales).




Línea LUZ

Material
Polipropileno (PP)

Color
Blanco lechoso

Tramisión de luz
80%

Vida útil
15 años



Línea Resist 1.8

Material
Polipropileno (PP)

Color
Blanco lechoso

Tramisión de luz
70%

Vida útil
25 años



Protección contra rayos UV



No produce hongos



No se amarillenta con el tiempo



Gran resistencia térmica y mecánica



Difusión pareja de la luz